

取扱説明書

第2類医薬品

亜塩素酸水製剤

殺菌消毒液

クロラス酸
*N*バリア

Klorus Acid • N barrier

使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい
開封後保管する場合はしっかりとキャップを開けて下さい

目次

成分・分量	1
使用上の注意	
してはいけないこと	1
相談すること	2
効能・効果及び用法・用量	2
用法・用量に関連する注意	3
希釈液の作成方法	4
殺菌・消毒方法	5
保管及び取扱い上の注意	6
包装	7
製品のお問い合わせ先	7

成分・分量


亜塩素酸水 20g / 100ml [添加物として 0.1 mol/L リン酸緩衝液使用]




使用上の注意



してはいけないこと



人体に使用しないこと



噴霧で使用しないこと



酸性の製品やその他の製品と
混合や併用しないこと



相談すること

次の場合は直ちに使用を中止し医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- ・ 誤って原液や希釈液を飲んだとき
〔 応急処置：吐かせることはせず多量の水や牛乳、生卵などを飲ませる 〕
- ・ 誤って原液や希釈液が目に入ったとき
〔 応急処置：水道水などのきれいな水で十分に洗い流す 〕
- ・ 使用中または使用後に発赤、腫れ、かゆみ、灼熱感、水泡などの皮膚症状が現れた場合


効能・効果及び用法・用量

効能・効果	用法・用量
食品製造器具の消毒・殺菌	本品の8倍希釈液で清拭する 清拭できない場合は数分間浸漬する
便所の消毒・殺菌	
シーツ・おむつの消毒・殺菌	
室内・浴室の消毒・殺菌	
調理器具・食器の消毒・殺菌	
哺乳びん・乳首の消毒・殺菌	
物品の消毒・殺菌	本品の2倍希釈液を用いる
排泄物・おう吐物の消毒・殺菌	


用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を遵守しそれ以外の使用方法で使用しないで下さい

- (2) 使用の際は必ず換気して下さい




- (3) 熱湯で希釈しないで下さい




希釈液の作成方法


希釈倍率	殺菌消毒液調製時の 希釈方法		
	本品の量	水の量	全量
8 倍	100mL	700mL	800mL
2 倍	400mL	400mL	




(1) バケツなどの容器を用意して下さい



(2) 本品を用意しボトル上部のキャップを左に回して開封して下さい




(3) 本品を計量カップで量取りこれを水で薄めて下さい（※上表を目安にして下さい）




(4) この希釈液は必ずかき混ぜてから使用して下さい

殺菌・消毒方法


浸漬



(1) 洗浄する
対象物をしっかり洗浄して下さい。
※洗浄可能な対象物の場合。




(2) 浸漬する
対象物を浸漬して下さい。
※5分以上30分くらいで殺菌・消毒
出来ます。




(3) 乾燥する
浸漬液から取り出してこれを乾燥させ
て下さい。
※残液や残臭が気になる場合はすす
いで下さい。

清拭




電化製品の取っ手ドアノブ等手が触れ
る箇所

(1) 洗浄する
対象物をしっかり洗浄して下さい。
※洗浄可能な対象物の場合。



(2) 清拭する
希釈液を不織布などに染み込ませてか
ら対象物を清拭して下さい。
※清拭後5分以上30分くらいで殺菌・
消毒出来ます。




(3) 乾燥する
清拭で殺菌・消毒した後水気を取り除
いて乾燥させて下さい。
※残液や残臭が気になる場合は水を含
ませて清拭して下さい。

使用例：おう吐物・汚物の処理（厚生労働省 ノロウイルス Q&A に基づく）


注意 使い捨てガウンと手袋を装着した上で実施して下さい。




(1) 汚物を除去する
汚物中のウイルスが飛び散ら
ないように、おう吐物・汚物を
ペーパータオル等(市販される
凝固剤等を使用することも可
能)で静かに拭き取ります。



(2) 希釈液で拭き取る
2倍希釈液で浸すように床を
拭き取ります。
その後、水拭きして下さい。




(3) 換気する
おう吐物・汚物は乾燥しない
うちに床等に残らないよう速
やかに処理し、処理した後は
ウイルスが屋外に出て行くよ
う空気の流れに注意ながら
十分な換気を行って下さい。



(4) 乾燥する
30分くらいで殺菌・消毒出来
ますので、しっかりと乾燥させ
て下さい。

保管及び取扱い上の注意


(1) 直射日光が当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓したまま保管して下さい



(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい



(3) 他の容器に入れ替えて保管しないで下さい（誤用や品質変化の原因になります）



(4) 衣類などに付着すると脱色並びに変色することもありますので十分注意して下さい



(5) ステンレス以外の金属製品に付着するとサビや変色を起こすことでもありますので十分に注意して下さい



(6) 使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい



(7) 使用期限内であっても開封後は本品の特性上なるべく早く使用して下さい



(8) 希釈した液はなるべく早く使用して下さい



(9) 水道水で希釈して下さい



包 装

1000mL

製品のお問い合わせ先

製造販売元

三慶株式会社 医薬品部
〒326-0844 栃木県足利市鹿島町457
TEL: 0284-22-3333
FAX: 0284-22-3334
受付時間: 平日 9時から 18時まで
(土曜日 日曜日 祝祭日を除く)